

**ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ  
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**


**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ  
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ  
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΩΚΚ**

**1. ΓΕΝΙΚΑ**

Η **ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** έχοντας αναλάβει εκ μέρους του **ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ"** (αποκλειστικού δωρητή βάσει του Νόμου 4565/2018) την διοικητική και οικονομική μέριμνα για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (ΩΜΕΚ), Λεωφ. Συγγρού 356, σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά για :

**Μελέτη, προμήθεια, τοποθέτηση, ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΩΚΚ** την παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία και απαλλαγμένο από ατέλειες κακοτεχνίες και μπάζα.



Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται:

1. **Προετοιμασία των χώρων**, τοποθέτηση πλαστικού φύλλου πολυαιθυλενίου σε όλη την περίμετρο για την προστασία των εξωτερικών χώρων από σκόνες .
  2. **Επιτόπου μετρήσεις** και χαράξεις των δωματίων
  3. **Αφαίρεση μετά προσοχής υπάρχουσας ψευδοροφής ορυκτών ινών**, φύλλαξη και επανατοποθέτηση
  4. **Αφαίρεση άνευ προσοχής υπάρχοντος πλαστικού δαπέδου** και απόρριψη σε κάδο εργοταξίου.
  5. **Κατασκευή και τοποθέτηση σταθερών διαχωριστικών από γυψοσανίδες**. Στις θέσεις που αναφέρουν τα σχέδια κατασκευάζονται  
(α) Διαχωριστικά γυψοσανίδας 2+2 Κнауφ επί σκελετού CW 50 Κнауφ χωρίς εσωτερικό πετροβάμβακα (β) Διαχωριστικά γυψοσανίδας 2+2 Κнауφ επί σκελετού CW 50 Κнауφ με εσωτερικό πετροβάμβακα 50mm των 50Kg/m<sup>3</sup>
- Τα περιμετρικά διαχωριστικά τοποθετούνται μέχρι την πλάκα από σκυρόδεμα  
Τα εσωτερικά διαχωριστικά κατασκευάζονται μέχρι 15 εκ πάνω από την στάθμη της υπάρχουσας ψευδοροφής
6. **Αρμολόγηση, στοκάρισμα των αρμών και των βιδών και στην συνέχεια σπατουλάρισμα όλης της επιφάνειας γυψοσανίδων** με υλικά της ΚΝΑUF
  7. **Επανατοποθέτηση ψευδοροφής από ορυκτή ίνα** (Αυτή που αποξηλώθηκε)
  8. Επισημαίνεται ότι στην βάση των γυψοσανίδων θα τοποθετηθεί (από άλλο συνεργείο) συνεχής ηλεκτρολογική σχάρα πλάτους 100x35mm που θα τοποθετηθεί (όρθια και από τις δυο πλευρές) σε απόσταση 10εκ από το δάπεδο. Ο Ανάδοχος της παρούσας εργολαβίας θα τοποθετήσει αρχικά ένα φιλέτο τσιμεντοσανίδας στην βάση των ορθοστατών (κοντά στο δάπεδο) και θα συνεχίσει με την επένδυση των γυψοσανίδων μετά από την τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών σχαρών.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται τα ενδιαφερόμενα συνεργεία/ κατασκευαστικές εταιρείες να αποστείλουν μέχρι την :

**07η Μαΐου 2021**

σε έντυπη καθώς και σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή **Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης προσφορά** για την ανάληψη της ως άνω Εργολαβίας σύμφωνα με τα τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές που συνοδεύουν την πρόσκληση.

## **2. ΟΡΙΣΜΟΙ**

### **ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ**

#### **1. Εργολαβία**

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην **Μελέτη, προμήθεια, τοποθέτηση, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ** την παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία και απαλλαγμένο από ατέλειες κακοτεχνίες και μπάζα

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται τα προαναφερθέντα καθώς και ο καθημερινός καθαρισμός από τον Ανάδοχο των χώρων εργασίας και αποκομδή των μπάζων μέχρι τον κάδο της οικοδομής, ο ορισμός τεχνικού ασφαλείας και τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής και περιλαμβάνει εκτός της εργολαβίας τον ποιοτικό έλεγχο όλων των υλικών και περατωμένων εργασιών που αναφέρονται στην Σύμβαση καθώς και όλων των βοηθητικών υλικών των ειδικών τεμαχίων, των τυχόν απαιτούμενων ικριωμάτων κλιμάκων πρόσβασης, ανυψωτικών κλπ, την απομάκρυνση πλεονάσματος και άχρηστων υλικών, την παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία και απαλλαγμένο από ατέλειες κακοτεχνίες και μπάζα , την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου σύμφωνα με τα τεύχη της Σύμβασης

Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας δεν περιλαμβάνονται

A. Η τοποθέτηση περίφραξης εργοταξίου

B. Τα έξοδα ηλεκτροδότησης

### ΕΡΓΟ

Το συνολικό έργο, μέρος του οποίου αποτελεί η παρούσα Εργολαβία είναι η ανέγερση και ο εξοπλισμός του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (Λεωφόρος Συγγρού 356), στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4565/2018. Το Έργο αποτελεί δωρεά άνευ ανταλλάγματος Κοινοφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΩΚΚ.

### ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Εργοδότης της παρούσας Εργολαβίας και αναθέτουσα Αρχή είναι η ΑΡΙΟΝΑ που είναι επίσης η μόνη υπεύθυνη για την οριστική επιλογή του Εργολάβου, την ανάθεση, την διαχείριση της Σύμβασης και την διευθέτηση των πληρωμών.

Η ΑΡΙΟΝΑ ΑΕ (στο εξής "**Εργοδότης**") είναι ιδιωτική εταιρεία (Τεχνική Κατασκευαστική και Καλλιτεχνική), και ανήκει στον όμιλο του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και έχει αναλάβει την υλοποίηση και χρηματοδότηση του Έργου με αυτεπιστασία .

Η Σύμβαση είναι ιδιωτική και δεν υπάγεται στις διαδικασίες του Δημοσίου.

### ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο θα κατασκευαστεί χωρίς γενικό εργολάβο, με επιμέρους εργολαβίες υπό την εποπτεία και διοίκηση της ΤΕΝΣΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ (στο εξής "**Διοίκηση Έργου**" ή ΤΕΝΣΩΡ)

### ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η έναρξη εργασιών προβλέπεται εντός του πρώτου δεκαημέρου Μαρτίου

Ο Ανάδοχος θα εργάζεται τμηματικά και παράλληλα με την εξέλιξη των εργασιών στο έργο, δηλαδή όταν του παραδίδονται τμήματα του έργου για τοποθέτηση επιχρισμάτων

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να εμφανίζεται για εργασία εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ενημέρωση που θα λάβει από την ΤΕΝΣΩΡ.

### ΣΥΜΒΑΣΗ

Είναι η σύμβαση για την κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης ανάθεση της Εργολαβίας που θα υπογραφεί μεταξύ του επιτυχόντα προσφέροντα και της ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η Σύμβαση υπόκειται στο Ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο.

## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

**Η πρόσκληση απευθύνεται σε εξειδικευμένα συνεργεία, ή κατασκευαστικές εταιρίες που έχουν εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.**

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΩΚΚ)

Είναι το Ν.Π.Ι.Δ. "Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο" που ιδρύθηκε με το Ν. 2012/1992.

## 2. ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Τα τεύχη της πρόσκλησης είναι τα κατωτέρω:

Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς  
Η προσφορά και δήλωση Αναδόχου

## 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Νίκη Πανοπούλου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

**oemekergon@onassis.org** και τηλέφωνο 210 94 98 360

Κανείς άλλος εκτός από την ΑΡΙΟΝΑ (π.χ. μελετητής, σύμβουλος, μηχανικός, ιατρός, διευθυντής ή αντιπρόσωπος ΩΚΚ) δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις .

Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινήσεις, εντολές και λοιπά προφορικά ή γραπτά στοιχεία, δεδομένα ή σχέδια που προήλθαν από επικοινωνία με τους Μελετητές ή τους συμβούλους του Εργοδότη, προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης σε προσφορά, ή/και κατά την διάρκεια της διαδικασίας υποβολής, **δεν δεσμεύουν ή περιορίζουν την ΑΡΙΟΝΑ ή το ΩΚΚ.**

## 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει την:

**07η Μαΐου 2021**

μέχρι ώρα 12.00μμ στα γραφεία ΑΡΙΟΝΑ:

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ζεφύρου 8 . Π. Φάληρο

τηλ 210 94 98 160

fax 210 94 98 199

## 5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Το σύνολο των παραδοτέων Προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθεί, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Στην ηλεκτρονική υποβολή, ο Προσφέρων θα πρέπει να περιλάβει όλα τα συμπληρωμένα έντυπα και σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία .docx ή/και .xlsx), για λόγους αξιολόγησης των Προσφορών από τον Ιδιοκτήτη. Ως υπερισχύον νομικό/ συμβατικό στοιχείο θεωρείται η έντυπη μορφή και όχι η ηλεκτρονική.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει με την προσφορά του σε **ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ** τα κάτωθι τεύχη :

## **A. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ.**

Στον φάκελο αυτό θα υποβληθούν:

A.1. Σύντομη Παρουσίαση εταιρίας - Πίνακας εμπειρίας

## **B. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει την προσφορά του σε έντυπη/ενυπόγραφη αλλά και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή

**(α) Κατ αποκοπή τιμή για την εργολαβία**

**(β) Τιμές μονάδας για τυχόν τροποποιήσεις αντικειμένου:**

**1. Διαχωριστικά γυψοσανίδας 2+2 Knauf επί σκελετού CW 50 Knauf χωρίς εσωτερικό πετροβάμβακα**

**2. Διαχωριστικά γυψοσανίδας 2+2 Knauf επί σκελετού CW 50 Knauf με εσωτερικό πετροβάμβακα 50mm των 50Kg/m<sup>3</sup>**

## **6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ**

Η αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει από επιτροπή που θα συστήσει ο Εργοδότης λαμβάνοντας υπόψη :

(α) την τιμή της εργολαβίας,

(β) την εμπειρία - τεχνογνωσία του υποψήφιου,

(γ) την δυνατότητά του Εργολάβου να διαχειριστεί επιτυχώς την ποιότητα των εργασιών κρίνοντας από το υποβαλλόμενο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου

(δ) την δυνατότητά του Εργολάβου να διαχειριστεί επιτυχώς την έγκαιρη υλοποίηση και παράδοση σε λειτουργία,

Η ΑΡΙΟΝΑ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη και αδέσμευτη κρίση της, της ανάθεσης της προμήθειας σε οποιονδήποτε επιθυμεί από όσους συμμετείχαν στο παρόν στάδιο ή σε επόμενα στάδια της διαδικασίας, ή ακόμη και σε κάποιον άλλο εκτός αυτών που συμμετείχαν, να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς εξ αυτού του γεγονότος να υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη ως προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα.

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς δεν συνιστά

ούτε πρόσκληση ή δέσμευση πρόσκλησης για την συμμετοχή σε διαγωνισμό

ούτε ανάθεση ή/και συμφωνία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, συγγραφής προδιαγραφών

ούτε υπόδειξη ευκαιρίας, ή μεσιτείας

ούτε υπόσχεση μελλοντικής συνεργασίας.

## **7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Κάθε προσφορά που υποβάλλεται θα έχει υποχρεωτικά ελαχίστη διάρκεια ισχύος (3) **τρεις μήνες** από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η ΑΡΙΟΝΑ θα ενημερώσει εγγράφως τους προσφέροντες σε περίπτωση που απαιτείται παράταση της διάρκειας ισχύος των προσφορών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο προσφέρων μπορεί να ειδοποιηθεί εγγράφως και εντός τριών εργασιμών ημερών από την σχετική ανακοίνωση της ΑΡΙΟΝΑ ότι εναντιώνεται στην παράταση και αποσύρει την προσφορά του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα θεωρείται ότι έχει δεχτεί την παράταση.

Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΕΡΓΟ : ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

