

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Αισχύνου 7, ΤΚ 105 58 - Αθήνα

ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΕΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΙΚΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η **ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** έχοντας αναλάβει εκ μέρους του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (αποκλειστικού δωρητή βάσει του Νόμου 4565/2018) την διοικητική και οικονομική μέριμνα για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (ΩΕΜΕΚ), Λεωφ. Συγγρού 356, σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά για :

ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΕΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται τα ενδιαφερόμενα **εξειδικευμένα συνεργεία/ κατασκευαστές κουφωμάτων και αυτόματων θυρών** να αποστείλουν μέχρι την :

10^η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή **Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης προσφορά** για την ανάληψη της ως άνω Εργολαβίας σύμφωνα με την πρόσκληση.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

1. Εργολαβία


Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην


ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΕΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ


ΓΕΝΙΚΑ

Εντός του ΩΜΕΜΕΚ (νέα κατασκευή) Στις στάθμες Ισογείου και 1^{ου} ορόφου έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά του κτιρίου περιμετρικοί υαλοπινάκες . Η παρούσα εργολαβία αφορά την τον σχεδιασμό (μετρήσεις στο έργο) προμήθεια τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία μεταλλικής διάτρητης επένδυσης στην εσωτερική πλευρά των υαλοπινάκων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ







ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η προς ανάθεση εργολαβία περιλαμβάνει την πλήρη **προμήθεια, μεταφορά, ανύψωση, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των προσφερόμενων μεταλλικών επενδύσεων.**

Η ποσότητα των φατνωμάτων είναι

Συγγρού 10 τεμ πλάτους 1,50m περίπου

Λυσοικράτους 30 τεμ πλάτους 1,70m περίπου


Δοϊράνης 11 τεμ πλάτους 1,50m περίπου

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Τα εξωτερικά υαλοστάσιο στερεώνονται σε μεταλλικές κοιλοδοκούς επί των οποίων ο Ανάδοχος της παρούσας εργολαβίας θα στερεώσει την εσωτερική (προς την πλευρά του κτιρίου) μεταλλική επένδυση. Η κατασκευή είναι ανά φάτνωμα σε αποστάσεις περίπου 1,70m στην οδό Λυσοικράτους και 1,50 m στην Συγγρού και Δοϊράνης.

Σε κάθε φάτνωμα το Ανάδοχος θα προμηθεύσει και τοποθετήσει τέσσερα τμήμα α επενδύσεων ως κατωτέρω:


1. Κάτω ποδιά έξω . Κατασκευασμένη από διάτρητη λαμαρίνα **2mm** με μικροδιάτρηση για τον αερισμό των υαλοπινάκων . Η λαμαρίνα θα είναι γαλβανισμένη και θα έρθει στο εργοτάξιο προς τοποθέτηση βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου (Gris)




2. Κάτω ποδιά επάνω . Κατασκευασμένη από πλήρη λαμαρίνα **3mm** χωρίς διάτρηση- με διαμόρφωση για την στήριξη εσωτερικού υαλοπίνακα με περσίδες . Η λαμαρίνα θα είναι γαλβανισμένη και θα έρθει στο εργοτάξιο προς τοποθέτηση βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου (RAL 9013)



3. Άνω ποδιά έξω . Κατασκευασμένη από διάτρητη λαμαρίνα **2mm** με μικροδιάτρηση για τον αερισμό των υαλοπινάκων . Η λαμαρίνα θα είναι γαλβανισμένη και θα έρθει στο εργοτάξιο προς τοποθέτηση βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου (Gris)



4. Άνω ποδιά πρέκι . Κατασκευασμένη από πλήρη λαμαρίνα **3mm** χωρίς διάτρηση- με διαμόρφωση για την στήριξη εσωτερικού υαλοπίνακα με περσίδες . Η λαμαρίνα θα είναι γαλβανισμένη και θα έρθει στο εργοτάξιο προς τοποθέτηση βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου (RAL 9013)



Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται:

1. Οι μετρήσεις επί του έργου και σχεδιασμός (διαστάσεις κοπής) κάθε φατνώματος ώστε να ληφθούν υπόψη τυχόν αποκλίσεις διαστάσεων
2. Η κοπή/άρμωση των επιμέρους τμημάτων στα σημεία όπου υπάρχουν εισέχουσες γωνίες τοίχων ή συνενώσεις σε 45°
3. Μετά την κοπή/άρμωση τα επιμέρους τμήματα θα στέλνονται για πολυεστερική βαφή φούρνου (50μm) δηλαδή σε κρίζο χρώμα για τα τμήμα εξωτερικά και σε RAL 9013 για τα τμήματα που είναι εμφανή από το εσωτερικό του κτιρίου
4. Η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των βοηθητικών υλικών όπως γαλβανισμένοι κοιλοδοκοί 40X40X3 οι γαλβανισμένες γωνιές στερέωσης L40X3 κλπ
5. Η τήρηση των μέτρων ασφαλείας, ο ορισμός τεχνικού ασφαλείας

ΕΡΓΟ

Το συνολικό έργο, μέρος του οποίου αποτελεί η παρούσα Εργολαβία είναι η ανέγερση και ο εξοπλισμός του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (Λεωφόρος Συγγρού 356), στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4565/2018. Το Έργο αποτελεί δωρεά άνευ ανταλλάγματος Κοινωφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΩΚΚ.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Εργοδότης της παρούσας Εργολαβίας και αναθέτουσα Αρχή είναι η ΑΡΙΟΝΑ που είναι επίσης η μόνη υπεύθυνη για την οριστική επιλογή του Εργολάβου, την ανάθεση, την διαχείριση της Σύμβασης και την διευθέτηση των πληρωμών.

Η ΑΡΙΟΝΑ ΑΕ (στο εξής "**Εργοδότης**") είναι ιδιωτική εταιρεία (Τεχνική Κατασκευαστική και Καλλιτεχνική), και ανήκει στον όμιλο του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και έχει αναλάβει την υλοποίηση και χρηματοδότηση του Έργου με αυτεπιστασία .

Η Σύμβαση είναι ιδιωτική και δεν υπάγεται στις διαδικασίες του Δημοσίου.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο θα κατασκευαστεί χωρίς γενικό εργολάβο, με επιμέρους εργολαβίες υπό την εποπτεία και διοίκηση της ΤΕΝΣΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ (στο εξής "**Διοίκηση Έργου**" ή ΤΕΝΣΩΡ)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η έναρξη εργασιών τοποθέτησης προβλέπεται να γίνει **15 Σεπτεμβρίου 2023**
Το αναμενόμενο πέρας εργασιών πρέπει να είναι **2 μήνες από την έναρξη**.

Ο Ανάδοχος θα εργάζεται τμηματικά και παράλληλα με την εξέλιξη των εργασιών στο έργο, και το χρονοδιάγραμμα της ΤΕΝΣΩΡ

Παράδοση εντός 4 μηνών από την Ανάθεση

ΣΥΜΒΑΣΗ

Είναι η σύμβαση για την κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης ανάθεση της Εργολαβίας που θα υπογραφεί μεταξύ του επιτυχόντα προσφέροντα και της ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η Σύμβαση υπόκειται στο Ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εξειδικευμένα συνεργεία , ή κατασκευαστικές εταιρίες **εξειδικευμένα συνεργεία μεταλλικών κατασκευών και αρχιτεκτονικών επενδύσεων**) .

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Νίκη Πανοπούλου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

oemekergon@onassis.org και τηλέφωνο 210 94 98 360 καθώς και tensor@otenet.gr m.pantelidaki@tensor.gr

Κανείς άλλος εκτός από την ΑΡΙΟΝΑ (π.χ. μελετητής, σύμβουλος, μηχανικός, ιατρός, διευθυντής ή αντιπρόσωπος ΩΚΚ) δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες/διευκρινίσεις .

Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινήσεις, εντολές και λοιπά προφορικά ή γραπτά στοιχεία, δεδομένα ή σχέδια που προήλθαν από επικοινωνία με τους Μελετητές ή τους συμβούλους του Εργοδότη, προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης σε προσφορά, ή/και κατά την διάρκεια της διαδικασίας υποβολής, **δεν δεσμεύουν ή περιορίζουν την ΑΡΙΟΝΑ ή το ΩΚΚ.**

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει την:

10^η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

μέχρι ώρα 12.00μμ στο κατωτέρω email ΑΡΙΟΝΑ :

oemekergon@onassis.org

και σε έντυπη μορφή στην κατωτέρω διεύθυνση

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ζεφύρου 8 . Π. Φάληρο

τηλ 210 94 98 160

fax 210 94 98 199

5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Το σύνολο των παραδοτέων Προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθεί, τόσο σε έντυπη όσο και σε Ψηφιακή μορφή. Στην ψηφιακή υποβολή, ο Προσφέρων θα πρέπει να περιλάβει όλα τα συμπληρωμένα έντυπα και σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία .docx ή/και .xlsx), για λόγους αξιολόγησης των Προσφορών από τον Ιδιοκτήτη. Ως υπερισχύον νομικό/ συμβατικό στοιχείο θεωρείται η έντυπη μορφή και όχι η ηλεκτρονική.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει την προσφορά του σε **ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ** αναφέροντας και τον χρόνο ολοκλήρωσης που πρέπει να είναι μικρότερος του 1 μηνός από την ανάθεση.

B. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει την προσφορά του σε έντυπη/ενυπόγραφη αλλά και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή

ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για όλη την εργολαβία

Η τιμή θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά **τα εργατικά** και τις ασφαλιστικές εισφορές

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει από επιτροπή που θα συστήσει ο Εργοδότης λαμβάνοντας υπόψη :

- (α) την τιμή της εργολαβίας,
- (β) την εμπειρία - τεχνογνωσία του υποψήφιου,
- (γ) την δυνατότητά του Εργολάβου να διαχειριστεί επιτυχώς την ποιότητα των εργασιών κρίνοντας από το υποβαλλόμενο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου
- (δ) την δυνατότητά του Εργολάβου να διαχειριστεί επιτυχώς την έγκαιρη υλοποίηση και παράδοση σε λειτουργία,

Η ΑΡΙΟΝΑ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη και αδέσμευτη κρίση της, της ανάθεσης της προμήθειας σε οποιονδήποτε επιθυμεί από όσους συμμετείχαν στο παρόν στάδιο ή σε επόμενα στάδια της διαδικασίας, ή ακόμη και σε κάποιον άλλο εκτός αυτών που συμμετείχαν, να απορρίψει

οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές κατά την απόλυτο κρίση της, χωρίς εξ αυτού του γεγονότος να υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη ως προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα.

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς δεν συνιστά

ούτε πρόσκληση ή δέσμευση πρόσκλησης για την συμμετοχή σε διαγωνισμό

ούτε ανάθεση ή/και συμφωνία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, συγγραφής προδιαγραφών

ούτε υπόδειξη ευκαιρίας, ή μεσιτείας

ούτε υπόσχεση μελλοντικής συνεργασίας.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε προσφορά που υποβάλλεται θα έχει υποχρεωτικά ελαχίστη διάρκεια ισχύος (3) **τρεις μήνες** από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η ΑΡΙΟΝΑ θα ενημερώσει εγγράφως τους προσφέροντες σε περίπτωση που απαιτείται παράταση της διάρκειας ισχύος των προσφορών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο προσφέρων μπορεί να ειδοποιήσει εγγράφως και εντός τριών εργασίμων ημερών από την σχετική ανακοίνωση της ΑΡΙΟΝΑ ότι εναντιώνεται στην παράταση και αποσύρει την προσφορά του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα θεωρείται ότι έχει δεχτεί την παράταση.

Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.