

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Αισχύνου 7, ΤΚ 105 58 - Αθήνα

ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΕΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΙΚΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΜΕΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η **ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** έχοντας αναλάβει εκ μέρους του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (αποκλειστικού δωρητή βάσει του Νόμου 4565/2018) την διοικητική και οικονομική μέριμνα για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (ΩΜΕΚ), Λεωφ. Συγγρού 356, σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά για :

ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΕΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΜΕΚ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται τα ενδιαφερόμενα **εξειδικευμένα συνεργεία/ κατασκευαστές κουφωμάτων και αυτόματων θυρών** να αποστείλουν μέχρι την :

10^η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή **Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης προσφορά** για την ανάληψη της ως άνω Εργολαβίας σύμφωνα με την πρόσκληση.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

1. Εργολαβία

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην

ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΕΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΜΕΚ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ


ΓΕΝΙΚΑ

Εντός του ΩΜΕΜΕΚ (νέα κατασκευή) στα χειρουργεία και στα αιμοδυναμικά εργαστήρια πρόκειται να τοποθετηθούν υγειονομικές ερμητικά κλειστές θύρες χειρουργείων, κατάλληλες για άσηπτους χώρους νοσοκομείων.

Αριθμός τεμαχίων προς προμήθεια και εγκατάσταση 19 ως κατωτέρω πίνακας

ΩΜΕΜΕΚ - ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ										
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΩΜΑΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤ	ΑΝΟΙΓ ΣΥΡΟΜ	ΗΛΕΚΤ ΧΕΙΡΟΚ.	ΜΟΝΗ ΔΙΠΛΗ	ΟΙΚΟΔ ΠΛΑΤΟΣ	ΟΙΚΟΔ ΥΨΟΣ	ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ	ΚΑΠΝΟΣΤ.	ΦΕΓΓΙΤΗΣ 500/700	ΡΑΔΙΟΠΡΟΣΤ
Δ04.01	ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΘΕΤΗΡ 4	ΑΝ	ΗΛΕΚΤ	ΜΟΝΗ	1.35	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Δ04.02	ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡ 4	ΑΝ	ΧΕΙΡ	ΜΟΝΗ	1.00	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Δ04.01	ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΘΕΤΗΡ 5	ΑΝ	ΗΛΕΚΤ	ΜΟΝΗ	1.35	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Δ04.02	ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡ 5	ΑΝ	ΧΕΙΡ	ΜΟΝΗ	1.00	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Δ03.05 μεσα	ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΘΕΤΗΡ 5	ΑΝ	ΗΛΕΚΤ	ΔΙΠΛΗ	1.35	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Δ03.05 εξω	ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΘΕΤΗΡ 5	ΣΥΡΟΜ	ΗΛΕΚΤ	ΔΙΠΛΗ	1.35	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Δ03.06 μεσα	SCRUB 5	ΑΝ	ΗΛΕΚΤ	ΜΟΝΗ	1.00	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Δ03.06 εξω	SCRUB 5	ΑΝ	ΧΕΙΡ	ΜΟΝΗ	1.00	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Δ03.08 μεσα	Layup 5	ΑΝ	ΧΕΙΡ	ΜΟΝΗ	1.00	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Δ03.08 εξω	Layup 5	ΑΝ	ΧΕΙΡ	ΜΟΝΗ	1.00	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Δ03.09	ΤΕΧΝΙΚΟΙ	ΑΝ	ΧΕΙΡ	ΜΟΝΗ	1.00	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Δ03.10	EQUIPMENT	ΑΝ	ΧΕΙΡ	ΜΟΝΗ	1.00	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Δ03.01 μεσα	ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΘΕΤΗΡ 6	ΑΝ	ΗΛΕΚΤ	ΔΙΠΛΗ	1.35	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Δ03.01 εξω	ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΘΕΤΗΡ 6	ΣΥΡΟΜ	ΗΛΕΚΤ	ΜΟΝΗ	1.35	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Δ03.02 μεσα	ΤΕΧΝΙΚΟΙ	ΑΝ	ΧΕΙΡ	ΜΟΝΗ	1.00	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Δ03.02 εξω	ΤΕΧΝΙΚΟΙ	ΑΝ	ΧΕΙΡ	ΜΟΝΗ	1.00	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Δ03.03 μεσα	SCRUB	ΑΝ	ΗΛΕΚΤ	ΜΟΝΗ	1.00	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Δ03.03 εξω	SCRUB	ΑΝ	ΧΕΙΡ	ΜΟΝΗ	1.00	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Δ03.04	EQUIPMENT	ΑΝ	ΧΕΙΡ	ΜΟΝΗ	1.00	2.30	90'	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ



A.04.01
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 4

A.04.02
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 4
αίθουσα τεχνικών


A.04.03
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 5
E=45.887.μ.


A.04.04
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 5
αίθουσα τεχνικών
E=11.587.μ.

+19.005

ΟΡΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 2ΟΥ ΟΙΚΟΥ

A1





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η προς ανάθεση εργολαβία περιλαμβάνει την πλήρη **προμήθεια, μεταφορά, ανύψωση, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των προσφερόμενων θυρών.**

Επίσης περιλαμβάνει την **εγγύηση καλής λειτουργίας καθώς και την προληπτική συντήρησή των για περίοδο πέντε ετών** από την παράδοση σε λειτουργία.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όλα τα είδη των θυρών πρέπει κατά περίπτωση να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE, Directive 2006/42/CE, 2006/95/CE, EN 60335-1, EN 50366, EN 61000-6-2 EN. 61000.6.3

Επίσης πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω απαιτήσεις:

Η κατασκευή της πόρτας και των κασών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβας βαμμένο με αντιμικροβιακή πολυεστερική βαφή φούρνου

Να είναι Βαριάς καταπόνησης κατάλληλες για πολύ συχνή καθημερινή χρήση **(να αναφερθούν ο αριθμός των κλεισιμάτων στους αυτόματους μηχανισμούς)**

Να έχουν σφράγιση αεροστεγανή και καπνοστεγανή (ερμητικά κλειστές) σε θετική και αρνητική πίεση Δρ **(να αναφερθεί η τιμή Δρ)**

Να διαθέτουν περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης στην κάσα και καρμανιόλα αεροστοπ στο φύλλο της πόρτας.

Να είναι Πυράντοχες με πιστοποίηση EI 90.

Να έχουν επένδυση μολύβδου 2mm για την ακτινοπροστασία (σε όσες πόρτες ζητείται)

Να διαθέτουν ένθετο παράθυρο ακτινοπροστασία (ισοδύναμο πάχος μολύβδου 2mm)

Να διαθέτουν κρυφούς μεντεσέδες, ρυθμιζόμενους σε 3 διευθύνσεις.

Η επιφάνεια της πόρτας και η κάσας να είναι συνεχής και επίπεδη χωρίς αρμούς ή εισέχουσες σκοτίες, με στρογγυλεμένες ακμές.

Η τοποθέτηση θα γίνει από τον Ανάδοχο της παρούσας εργολαβίας επί γαλβανισμένου μεταλλικού σκελετού από κοιλοδοκούς που ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και τοποθετήσει ο ίδιος επί του έργου.

ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Σε όσες πόρτες ζητείται αυτόματος ηλεκτρικός μηχανισμός, στην παρούσα εργολαβία περιλαμβάνεται η **προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση προγραμματισμός, η προληπτική συντήρηση και η εγγύηση καλής λειτουργείας του μηχανισμού.**

Ο μηχανισμός πρέπει να είναι κατάλληλος (ειδικός) για χειρουργεία, δηλαδή να μπορεί να τοποθετηθεί σε άσηπτους χώρους και να διαθέτει μπουτόν αγκώνα, φωτοκύτταρα, δυο στάδια ανοίγματος

Ο μηχανισμός κλεισίματος πρέπει να είναι ρυθμιζόμενος ηλεκτρικός κατά EN 1154 , με ρυθμιζόμενη ταχύτητα ανοίγματος/κλεισίματος , προγραμματιζόμενο Control panel ρύθμισης μηχανισμού κλεισίματος, της ταχύτητας ανοίγματος και κλεισίματος, του χρόνου αναμονής κλπ (να υποβληθεί με την προσφορά το manual των δυνατοτήτων του μηχανισμού.

Να έχει την δυνατότητα να ανοίγει με μπουτόν αγκώνα ή με φωτοκυτταρο
Να διαθέτει λάστιχα / φωτοκύτταρα διάγνωσης εμποδίων

Να κλειδώνει ηλεκτρικά για λειτουργία απολύμανσης DORA

Να έχει την δυνατότητα για βεβιασμένο άνοιγμα - έξοδο κινδύνου (bypass)

Η τιμή προσφοράς πόρτας με ηλεκτρικό μηχανισμό θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά **δύο με μπουτόν αγκώνα και δύο φωτοκύτταρα.**

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Σε κάθε πόρτα η προσφορά θα περιλαμβάνει

**Μηχανισμό επαναφοράς κατάλληλο για άσηπτους χώρους (με στεγανό καπάκι)
Εσωτερικά πόμολο εξόδου (πυρασφαλείας)
Ηλεκτρική κλειδαριά και καρταναγώστη (Access control)
Μαγνητική επαφή security**

ΕΡΓΟ

Το συνολικό έργο, μέρος του οποίου αποτελεί η παρούσα Εργολαβία είναι η ανέγερση και ο εξοπλισμός του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (Λεωφόρος Συγγρού 356), στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4565/2018. Το Έργο αποτελεί δωρεά άνευ ανταλλάγματος Κοινοφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΩΚΚ.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Εργοδότης της παρούσας Εργολαβίας και αναθέτουσα Αρχή είναι η ΑΡΙΟΝΑ που είναι επίσης η μόνη υπεύθυνη για την οριστική επιλογή του Εργολάβου, την ανάθεση, την διαχείριση της Σύμβασης και την διευθέτηση των πληρωμών.

Η ΑΡΙΟΝΑ ΑΕ (στο εξής "**Εργοδότης**") είναι ιδιωτική εταιρεία (Τεχνική Κατασκευαστική και Καλλιτεχνική), και ανήκει στον όμιλο του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και έχει αναλάβει την υλοποίηση και χρηματοδότηση του Έργου με αυτεπιστασία .

Η Σύμβαση είναι ιδιωτική και δεν υπάγεται στις διαδικασίες του Δημοσίου.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο θα κατασκευαστεί χωρίς γενικό εργολάβο, με επιμέρους εργολαβίες υπό την εποπτεία και διοίκηση της ΤΕΝΣΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ (στο εξής "**Διοίκηση Έργου**" ή ΤΕΝΣΩΡ)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η έναρξη εργασιών τοποθέτησης προβλέπεται να γίνει **Αρχή Οκτωβρίου 2023**

Ο Ανάδοχος θα εργάζεται τμηματικά και παράλληλα με την εξέλιξη των εργασιών στο έργο, και το χρονοδιάγραμμα της ΤΕΝΣΩΡ

Παράδοση εντός 4 μηνών από την Ανάθεση

ΣΥΜΒΑΣΗ

Είναι η σύμβαση για την κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης ανάθεση της Εργολαβίας που θα υπογραφεί μεταξύ του επιτυχόντα προσφέροντα και της ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η Σύμβαση υπόκειται στο Ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εξειδικευμένα συνεργεία , ή κατασκευαστικές εταιρίες **εξειδικευμένα συνεργεία/ κατασκευαστές κουφωμάτων και αυτόματων θυρών** που έχουν Προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο (νοσοκομειακές θύρες) .

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Νίκη Πανοπούλου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

oemekergon@onassis.org και τηλέφωνο 210 94 98 360 καθώς και tensor@otenet.gr m.pantelidaki@tensor.gr

Κανείς άλλος εκτός από την ΑΡΙΟΝΑ (π.χ. μελετητής, σύμβουλος, μηχανικός, ιατρός, διευθυντής ή αντιπρόσωπος ΩΚΚ) δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις .

Οιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινήσεις, εντολές και λοιπά προφορικά ή γραπτά στοιχεία, δεδομένα ή σχέδια που προήλθαν από επικοινωνία με τους Μελετητές ή τους συμβούλους του Εργοδότη, προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης σε προσφορά, ή/και κατά την διάρκεια της διαδικασίας υποβολής, δεν δεσμεύουν ή περιορίζουν την ΑΡΙΟΝΑ ή το ΩΚΚ.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει την:

10^η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

μέχρι ώρα 12.00μμ στο κατωτέρω email ΑΡΙΟΝΑ :

oemekergon@onassis.org

και σε έντυπη μορφή στην κατωτέρω διεύθυνση

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ζεφύρου 8 . Π. Φάληρο

τηλ 210 94 98 160

fax 210 94 98 199

5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Το σύνολο των παραδοτέων Προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθεί, τόσο σε έντυπη όσο και σε Ψηφιακή μορφή. Στην ψηφιακή υποβολή, ο Προσφέρων θα πρέπει να περιλάβει όλα τα συμπληρωμένα έντυπα και σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία .docx ή/και .xlsx), για λόγους αξιολόγησης των Προσφορών από τον Ιδιοκτήτη. Ως υπερισχύον νομικό/ συμβατικό στοιχείο θεωρείται η έντυπη μορφή και όχι η ηλεκτρονική.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει την προσφορά του σε **ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ** αναφέροντας και τον χρόνο ολοκλήρωσης που πρέπει να είναι μικρότερος του 1 μηνός από την ανάθεση.

B. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει την προσφορά του σε έντυπη/ενυπόγραφη αλλά και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή

ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για όλη την εργολαβία

Η τιμή θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά **τα εργατικά** και τις ασφαλιστικές εισφορές

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει από επιτροπή που θα συστήσει ο Εργοδότης λαμβάνοντας υπόψη :

- (α) την τιμή της εργολαβίας,
- (β) την εμπειρία - τεχνογνωσία του υποψήφιου,
- (γ) την δυνατότητα του Εργολάβου να διαχειριστεί επιτυχώς την ποιότητα των εργασιών κρίνοντας από το υποβαλλόμενο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου
- (δ) την δυνατότητα του Εργολάβου να διαχειριστεί επιτυχώς την έγκαιρη υλοποίηση και παράδοση σε λειτουργία,

Η ΑΡΙΟΝΑ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη και αδέσμευτη κρίση της, της ανάθεσης της προμήθειας σε οποιονδήποτε επιθυμεί από όσους συμμετείχαν στο παρόν στάδιο ή σε επόμενα στάδια της διαδικασίας, ή ακόμη και σε κάποιον άλλο εκτός αυτών που συμμετείχαν, να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς εξ αυτού του γεγονότος να υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη ως προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα.

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς δεν συνιστά

ούτε πρόσκληση ή δέσμευση πρόσκλησης για την συμμετοχή σε διαγωνισμό

ούτε ανάθεση ή/και συμφωνία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, συγγραφής προδιαγραφών

ούτε υπόδειξη ευκαιρίας, ή μεσιτείας

ούτε υπόσχεση μελλοντικής συνεργασίας.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε προσφορά που υποβάλλεται θα έχει υποχρεωτικά ελαχίστη διάρκεια ισχύος (3) **τρεις μήνες** από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η ΑΡΙΟΝΑ θα ενημερώσει εγγράφως τους προσφέροντες σε περίπτωση που απαιτείται παράταση της διάρκειας ισχύος των προσφορών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο προσφέρων μπορεί να ειδοποιήσει εγγράφως και εντός τριών εργασίμων ημερών από την σχετική ανακοίνωση της ΑΡΙΟΝΑ ότι εναντιώνεται στην παράταση και αποσύρει την προσφορά του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα θεωρείται ότι έχει δεχτεί την παράταση.

Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.